

CALOI

QUADRO ELITE CARBON

ELITE

c a r b o n

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Suspensão Dianteira	100mm - 110mm /Tapered 1.5" - 1-1/8" / Eixo 15X110mm Boost
Movimento de Direção	Tapered integrado / FSA NO.42/ACB-A
Movimento Central	Sram DUB PF 30 wide
Diâmetro do Canote	31.6mm
Diâmetro da Abraçadeira	36.6mm
Diâmetro dos Pneus / Medida Máxima dos Pneus	29" / 2.40
Comprimento Máximo da Suspensão	100mm - 506mm / 110mm - 521mm
Montagem do freio traseiro	Flat Mount
Eixo Traseiro	L: 173,5 mm TP: M12 x P1.0
Kit de cable guide	Quadro compatível para Wireless / Di2- Shimano / E-tap Sram
Limite de peso Total (piloto)	100Kg
Inserção do canote: mínima / máxima	P = 100mm / 200mm M = 100mm / 200mm G = 100mm / 250mm XG = 100mm / 300mm


ITENS COMPATÍVEIS *não inclusos	ESPECIFICAÇÃO
Comprimento Máximo da Suspensão	120mm - 531mm
Compatível com Canote retrátil	Diâmetro 31.6 Inserção: mínima / máxima P = 100mm / 200mm M = 100mm / 200mm G = 100mm / 250mm XG = 100mm / 300mm

Nota:

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

Sugerimos que a montagem da sua bike Caloi seja realizada em uma rede autorizada ou em uma loja especializada de sua confiança. Dessa forma, todas as montagens serão realizadas por profissionais capacitados, bem como todos os ajustes para a sua segurança!

!ATENÇÃO! : Qualquer manutenção feita indevidamente pelo consumidor, acarretará em não atendimento de garantia, caso seja feita erroneamente. Esse manual é de uso exclusivo do lojista.




CALOI

QUADRO ELITE CARBON

ROTA DE CABOS


ELITE

c a r b o n



LEGENDA:

-  CC - Conduíte do Câmbio
-  MF - Mangueira de Freio
-  CR - Canote Retrátil




CALOI

QUADRO ELITE CARBON


UDH - CASO FOR INSTALADO

ELITE

c a r b o n



SRAM - UDH™ - Modelo: AC-DRHG-MTB-A1
CÓDIGO DO FORNECEDOR: 00.7918.093.000



IDENTIFICAÇÃO:


- 1 - UDH PONTEIRA (DROPOUT)
- 2 - UDH GANCHEIRA (HANGER)
- 3 - UDH ARRUELA (WASHER)
- 4 - UDH PARAFUSO (BOLT)
- (A*) - UDH - ÁREA P/ LIMITADOR DE ROTAÇÃO DA GANCHEIRA

SEM GRAXA

LUBRIFICANTES

Graxa *Aplicar uma camada superficial

!ATENÇÃO! Para a montagem da gancheira UDH é proibido o uso de graxa. A Caloi recomenda o uso de graxa apenas na montagem do eixo.




CALOI

QUADRO ELITE CARBON

ELITE


c a r b o n


GUIA DE CORRENTE



Quadro compatível:

- (SM-CD800-E) - Dispositivo da corrente da SHIMANO com suporte tipo E







CALOI


QUADRO ELITE CARBON

ELITE

c a r b o n

INSERÇÃO DO CANOTE





CALOI

QUADRO ELITE CARBON

ELITE

c a r b o n

SAC
0800 701 8022

E-MAIL
sac@caloi.com

SITE
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

CALOI NORTE S.A

CNPJ: 04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial, Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 09/2021

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

