




CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ELITE

c a r b o n



Número da Peça	Ferramentas	Torque
8	Chave Allen 8 mm	25 N.m
11	Chave Allen 4 mm	3 N.m
12	Chave Allen 4 mm	3 N.m
14	Chave Allen 4 mm	5 N.m
15	Chave Allen 2,5 mm	1 - 2 N.m
16	Chave Allen 3 mm	2 - 3 N.m


LUBRIFICANTES

Gel p/ carbono ➤ *Aplicar uma camada superficial

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.CALOI	QTD
1	GUIA DE CABO - CLM01-00-502-0-0	743714.30004	2
2	GUIA DE CABO - CLM01-00-503-0-0	743715.30005	1
3	GUIA DE CABO - CDR17-00-510-0-0	743719.30009	2
4	GUIA DE CABO - CDR05-00-502-56_1	743718.30008	2
5	GUIA DE CABO - CDR11-00-510-00-0	743717.30007	2
6	GUIA DE CABO - E386389	743716.30006	1
7	GUIA DE CABO - CDR08-CSCT-501-0-2	743713.30003	1
8	GANCHEIRA SRAM UDH PTO - 00.7918.089.000	015285.30005	1
9	PROTECTOR CHAIN STAY DE BORRACHA ELITE HT MTB	208013.30003	1
10	GUIA DE CORRENTE DE ALUMÍNIO P/ MTB	510833.30003	1
11	PARAFUSO CL 12.9 MA 5X16 RI NANO PTO	150166.20006	4
12	ARRUELA LISA 5MM ZINCO PTO	160049.20009	4
13	TUBO DE BORRACHA P/COND 10X7X620MM - SFA07A6S0620	208023.30003	2
14	ABRACADEIRA DO CANOTE DO SELIM	083998.30008	1

TAMANHO P :

Não possui rebite no tubo do selim para fixação de suporte de caramanhol.



CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ELITE

c a r b o n

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Suspensão Dianteira	100mm - 110mm /Tapered 1.5" - 1-1/8" / Eixo 15X110mm Boost
Movimento de Direção	Tapered integrado / Feimin FP-H889T
Movimento Central	PressFit FSA BB-PF6000 (PF-30)
Diâmetro do Canote	31.6mm
Diâmetro da Abraçadeira	36.6mm
Diâmetro dos Pneus / Medida Máxima dos Pneus	29" / 2.40
Comprimento Máximo da Suspensão	100mm - 506mm / 110mm - 521mm
Montagem do freio traseiro	Flat Mount
Eixo Traseiro	L: 173,5 mm TP: M12 x P1.0
Kit de cable guide	Quadro compatível para Wireless / Di2- Shimano / E-tap Sram
Limite de peso Total (piloto)	100Kg


ITENS COMPATÍVEIS *não inclusos	ESPECIFICAÇÃO
Comprimento Máximo da Suspensão	120mm - 531mm
Canote retrátil	Diâmetro 31.6 Inserção: mínima / máxima P = 100mm / 200mm M = 100mm / 200mm G = 100mm / 250mm XG = 100mm / 300mm

Nota:

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

Sugerimos que a montagem da sua bike Caloi seja realizada em uma rede autorizada ou em uma loja especializada de sua confiança. Dessa forma, todas as montagens serão realizadas por profissionais capacitados, bem como todos os ajustes para a sua segurança!

!ATENÇÃO! : Qualquer manutenção feita indevidamente pelo consumidor, acarretará em não atendimento de garantia, caso seja feita erroneamente. Esse manual é de uso exclusivo do lojista.




CALOI


QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ROTA DE CABOS

ELITE

c a r b o n






CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v


UDH

ELITE

c a r b o n



SRAM - UDH™ - Modelo: AC-DRHG-MTB-A1
CÓDIGO DO FORNECEDOR: 00.7918.093.000




IDENTIFICAÇÃO:

- 1 - UDH PONTEIRA (DROP-OUT)
 - 2 - UDH GANCHEIRA (HANGER)
 - 3 - UDH ARRUELA (WASHER)
 - 4 - UDH PARAFUSO (BOLT)
- (A*) - UDH - ÁREA P/ LIMITADOR DE ROTAÇÃO DA GANCHEIRA

LUBRIFICANTES

Graxa *Aplicar uma camada superficial

!ATENÇÃO! Para a montagem da gancheira UDH é proibido o uso de graxa. A Caloi recomenda o uso de graxa apenas na montagem do eixo.




CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ELITE


c a r b o n


GUIA DE CORRENTE



Quadro compatível:

- (SM-CD800-E) - Dispositivo da corrente da SHIMANO com suporte tipo E







CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ELITE

c a r b o n

INSERÇÃO DO CANOTE





CALOI

QUADRO ELITE CARBON SPORT Deore 12v

ELITE

c a r b o n

SAC
0800 701 8022

E-MAIL
sac@caloi.com

SITE
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

CALOI NORTE S.A

CNPJ:04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial, Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 09/2021

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

